

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
**Mobiliario y artículos de oficina 2023, para el EOR**

**OBJETIVO DEL SUMINISTRO/SERVICIO:** Se requiere la adquirir mobiliario y equipo para el EOR.

**A. DETALLES DE LOS ARTICULOS GESTIONADOS:**

Ítem	Tipo de artículo o mobiliario	Cantidad / unidades
I.	Silla Ejecutiva (especial) con mecanismos de soporte y ajuste de la zona lumbar baja, cadera y rodilla.	2
II.	Silla Ejecutiva con respaldo lumbar	5
III.	Silla Ejecutiva	1
IV.	Silla ejecutiva con respaldo lumbar y refuerzo para soportar hasta 400 lb	1
V.	Credencia metálica con persianas plásticas abatibles de cinco divisiones	2
VI.	Credencia metálica de medio cuerpo	1
VII.	Sofá para zona de lactancia	1
VIII.	Alacena para zona de lactancia	1
IX.	Escritorio ejecutivo	1
X.	Librera de 3 entrepaños	1
XI.	Trituradora de papel	2



**B. ALCANCE DEL SERVICIO:**

**I. Silla Ejecutiva (especial) con mecanismos de soporte y ajuste de la zona lumbar baja, cadera y rodilla. (2 Unidades)**

Especificación	Detalle
<b>Color:</b>	Negro
<b>Respaldo:</b>	Tipo ergonómico, con sistema de ajuste de inclinación y/o reclina miento.
<b>Asiento:</b>	Diseño ergonómico con acojinamiento y sistema de regulación de distancia entre piernas y zona lumbar.
<b>Mecanismo de altura:</b>	Regulador independiente del sistema de respaldo y asiento.
<b>Base:</b>	De cinco puntas dobles.
<b>Capacidad:</b>	300 lb
<b>Tipo de material:</b>	Tela en asiento con retardante contra fuego y protección 3M Scotch Guard para filtraciones de líquidos.



✓ Imagen de referencia.

**II. Silla Ejecutiva con respaldo lumbar (Cantidad 5 unidades)**

Especificación	Detalle
<b>Color:</b>	Negro
<b>Estructura de confort:</b>	Con apoyacabeza, respaldo y asiento ergonómico de espuma especial con un mínimo de 3" y apoyo <u>lumbar de curvatura o acojinamiento.</u>



<b>Sistema de extremidades</b>	Con apoya brazo forrado.
<b>Mecanismo de altura:</b>	Con sistema regulable a gas que permita colocar piernas en posición de escuadra 90°
<b>Base:</b>	De cinco puntas en acero
<b>Capacidad:</b>	mínimo 300 lb
<b>Tipo de material:</b>	Elaborada en cuerina color negro de alta "Resistencia"



✓ imágenes de referencia

### III. Silla Ejecutiva (Cantidad 1 unidad)

Especificación	Detalle
<b>Color:</b>	Negro
<b>Respaldo y asiento:</b>	Sillón reclinable con control de ajuste para presión de reclinado si se necesite, ergonomía de espuma especial con un mínimo de 3"
<b>Sistema de extremidades:</b>	Con apoya brazo.
<b>Mecanismo de altura:</b>	Con sistema regulable a gas.
<b>Base:</b>	De cinco puntas en acero
<b>Capacidad:</b>	300 lb
<b>Tipo de material:</b>	Elaborada en cuerina color negro de alta "Resistencia"



✓ Imagen de referencia



**IV. Silla ejecutiva con respaldo lumbar y refuerzo para soportar hasta 400 lb (cantidad 1 unidad)**

Especificación	Detalle
<b>Color:</b>	Negro
<b>Respaldo y asiento:</b>	Sillón reclinable con control de ajuste para presión de reclinado si se necesite, ergonomía de espuma especial con un mínimo de 3"
<b>Sistema de extremidades:</b>	Con apoya brazo.
<b>Mecanismo de altura:</b>	Con sistema regulable a gas.
<b>Base:</b>	De cinco puntas en acero
<b>Capacidad:</b>	Resistencia mayor a 300 lb
<b>Tipo de material:</b>	Elaborada en cuerina color negro de alta "Resistencia"



✓ Imagen de referencia.

**V. Credencia metálica con persianas plásticas abatibles de cinco divisiones (Cantidad 2 unidades)**

Especificación	Detalle
<b>Color:</b>	Negro
<b>Tipo:</b>	Armario de persianas.
<b>Almacenaje:</b>	5 entrepaños internos.
<b>Seguridad:</b>	De llave
<b>Medidas:</b>	1.20 de largo X 0.45m de ancho y 1.98m de alto
<b>Tipo de material:</b>	Metálico y persianas elaboradas en material plástico o PVC."



✓ Imagen de referencia.



**VI. Credencia metálica de medio cuerpo (cantidad 1 unidad)**

Especificación	Detalle
<b>Color:</b>	Negro
<b>Tipo:</b>	Armario de persianas, de medio cuerpo.
<b>Almacenaje:</b>	2 entrepaños internos aproximado de 46 CMS de separación
<b>Seguridad:</b>	De llave
<b>Tipo de material:</b>	Metálico y persianas elaboradas en material plástico o PVC.”

✓ Imagen de referencia.



**VII. Sofá para zona de lactancia (cantidad 1 unidad)**

Especificación	Detalle
<b>Color:</b>	Negro, azul, café o gris (indicar disponibilidad de color)
<b>Tipo:</b>	1 plaza.
<b>Estructura:</b>	Base sólida elaborado en madera de alta resistencia.
<b>Tipo de material:</b>	Tapizado en tela anti-manchas (santificable)

✓ Imagen de referencia.



**VIII. Alacena para zona de lactancia (Cantidad 1 unidad)**

Especificación	Detalle
<b>Color:</b>	Madera natural, blanco o wengué
<b>Tipo:</b>	1 solo cuerpo
<b>Estructura:</b>	4 anaqueles 2 puertas
<b>Medidas:</b>	alto 180 X 60 X 30 CMS
<b>Tipo de material:</b>	Top de madera.

✓ Imagen de referencia.



**IX. Escritorio ejecutivo (cantidad 1 unidad)**

Especificación	Detalle
<b>Color:</b>	Wengué y negro.
<b>Tipo:</b>	Escritorio operativo con credencia aérea.
<b>Estructura:</b>	Pedestal fijo, gavetas inferiores, librero aéreo de puertas y entrepaños al lado izquierdo.
<b>Medidas:</b>	1.5m X 1.5 m
<b>Tipo de material:</b>	Top de madera.



✓ Imagen de referencia, no requiere y no es necesario ese diseño de escritorio puede ser rectangular

**X. Librería de 3 entrepaños (cantidad 1 unidad)**

Especificación	Detalle
<b>Color:</b>	Wengué o café.
<b>Tipo:</b>	Tres entrepaños abierta.
<b>Medidas:</b>	Altura 1.32 m x 51 m
<b>Tipo de material:</b>	Top de madera forrada.



✓ Imagen de referencia.

**XI. Trituradoras de papel**

Especificación	Detalle
<b>Color:</b>	indiferente
<b>Tipo:</b>	Trituradora potente con sistema 100% anti-atascos, corte transversal.
<b>Capacidad del cesto:</b>	15 a 23 L
<b>Capacidad de tritura de papel:</b>	Hasta 16 hojas a la vez-
<b>Clips, tarjetas, grapas, CD:</b>	Si
<b>Garantía:</b>	1 año como mínimo



✓ Imágenes de referencia.



**C. CONDICIONES:**

- ✓ Los presentes términos de referencia son requerimientos mínimos esperados, por consiguiente, no deberá entenderse que son absolutos y limitados a los alcances y valores agregados que se pueden ofrecer.
- ✓ El costo reflejado en la cotización deberá incluir la instalación o armado del mueble si fuere necesario.
- ✓ Incluir los tiempos de garantía por los artículos ofertados y de entrega.
- ✓ Se aceptarán participaciones parciales de los oferentes.
- ✓ El participante deberá ser persona jurídica.
- ✓ TIEMPO DE ENTREGA: Entre 15 y 30 días después de haber recibido la orden de compra.
- ✓ LUGAR DE ENTREGA: Avenida Las Magnolias, No. 128, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.
- ✓ EVALUACION: Se evaluará oferta de menor precio y cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, el Ente Operador Regional podrá realizar adjudicaciones parciales.

**D. FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:**

Facturar a nombre de ENTE OPERADOR REGIONAL (EOR)

Dirección: Avenida Las Magnolias, No. 128, colonia San Benito, San Salvador, El Salvador, C.A

Por medio de transferencia bancaria, a más tardar 30 días después de entregado el producto.

